

MARIA TERESA
ATELIER

MASIERO



MARIA TERESA
ATELIER

MASIERO



MARIA TERESA

La spettacolare magnificenza degli antichi saloni nobiliari di Venezia vive attraverso la collezione Maria Teresa.

La classicità più preziosa mantiene l'iconica estetica, trasformandone la personalità attraverso il fascino creativo delle diverse tipologie di effetto luminoso ottenuto con i sistemi illuminotecnici avanzati.

The Maria Teresa collection brings to life the spectacular magnificence of the rooms in ancient Venetian stately homes.

The precious classical style maintains its original iconic look, but adopts a new personality thanks to the fascinating creativity of a varied range of lighting effects achieved by the latest control systems.



MT_TRADITIONAL



- **Telaio in metallo** con finitura galvanica in colore cromo o oro
- **Braccia** ricoperte in vetro trasparente
- **Bobeches** in vetro trasparente
- **Pendagli** in colore trasparente nelle varianti Half Cut Glass, Cut Crystal e Swarovski
- **Illuminazione** tradizionale con portalampada attacco E14
- **Apparecchio** dimmerabile a taglio di fase
- **Paralumi** inclusi solo se presenti nella foto. Forma, tessuto e colore come nella foto.

- **Metal frame** in galvanic gold or chrome colour finish
- **Transparent glass arms** coverage
- **Arm's cups** in transparent glass
- **Pendants** in transparent colour in the variations, Half Cut Glass, Cut Crystal, Swarovski
- **Lighting** with bulbs with E14 lamp holder
- **Triac dimmable device**
- **Lampshades** included only when in the picture of the catalogue. Shape, fabric and colour as in the picture.



CG_COLOURED GLASS



- **Telaio in metallo** verniciato nella palette colori prestabilita
- **Braccia** ricoperte in vetro colorato nella palette colori prestabilita
- **Bobeches** in vetro colorato nella palette colori prestabilita
- **Pendagli** disponibili solo in vetro verniciato nella variante cromatica scelta
- **Illuminazione** tradizionale con portalampada attacco E14
- **Apparecchio** dimmerabile a taglio di fase
- **Paralumi** inclusi solo se presenti nella foto. Forma, tessuto e colore come nella foto.

- **Metal frame** in powder-coated finish in the pre-established colour palette
- **Painted glass arms** coverage in the pre-established colour palette
- **Arm's cups** in painted glass in the pre-established colour palette
- **Glass pendants** (Half Cut Glass) painted in the pre-established colour variations
- **Lighting** with bulbs with E14 lamp holder
- **Triac dimmable device**
- **Lampshades** included only when in the picture of the catalogue. Shape, fabric and colour as in the picture.



DW_DYNAMIC WHITE



- **Telaio in metallo** con finitura galvanica in colore cromo o oro
- **Braccia** ricoperte in vetro trasparente
- **Bobeches** in vetro trasparente
- **Pendagli** in colore trasparente nelle varianti Half Cut Glass, Cut Crystal e Swarovski
- **Illuminazione** con sorgenti a Led integrato con tecnologia brevettata nella versione Bianco Dinamico DW
- **Luce bianca** compresa tra 2700K e 6500K
- **Apparecchio** gestito con protocollo DMX
- **Disponibile su richiesta** Telecomando

- **Metal frame** in galvanic finish in gold or chrome colour
- **Transparent glass arms** coverage
- **Arm's cups** in transparent glass
- **Pendants** in transparent colour in the variations, Half Cut Glass, Cut Crystal, Swarovski
- **Lighting** with integrated LED sources (technology developed by Masiero) in the White Dynamic DW version
- **White light** between 2700K and 6500K
- **Device** managed with DMX protocol
- **Available on request** Radio Control



RW_RGB-W



- **Telaio in metallo** con finitura galvanica in colore cromo o oro
- **Braccia** ricoperte in vetro trasparente
- **Bobeches** in vetro trasparente
- **Pendagli** in colore trasparente nelle varianti Half Cut Glass, Cut Crystal e Swarovski
- **Illuminazione** con sorgenti a Led integrato con tecnologia brevettata nella versione RGB-W
- **Luce bianca** a 3000K
- **Apparecchio** gestito con protocollo DMX
- **Disponibile su richiesta** APP Masiero Smart Light o Telecomando

- **Metal frame** in galvanic finish in chrome colour
- **Transparent glass arms** coverage
- **Arm's cups** in transparent glass
- **Pendants** in transparent colour in the variations, Half Cut Glass, Cut Crystal, Swarovski
- **Lighting** with integrated LED sources (technology developed by Masiero) in the RGB + White version
- **White light** at 3000K
- **Device** managed with DMX protocol
- **Available on request** APP Masiero Smart Light or Radio Control



DYNAMIC WHITE CONTROL

6000K

2700K

Il sistema **DYNAMIC WHITE Control** è dotato di una centralina* di controllo che consente di gestire tutte le funzioni in base alle esigenze dell'utilizzatore.

The control unit in the **Dynamic White Control** system allows all functions to be managed according to the user's needs.*



RGB-W CONTROL

RGB-W

Il sistema **RGB-W Control** è dotato di una centralina* di controllo che consente di gestire tutte le funzioni in base alle esigenze dell'utilizzatore.

The control unit in the **RGB-W Control** system allows all functions to be managed according to the user's needs.*

*Centralina non inclusa
Control unit not included

Ogni dispositivo **Maria Teresa** può essere integrato nei sistemi domotici di qualsiasi abitazione gestiti con **protocollo DMX**.

Su richiesta è possibile fornire il dispositivo di uno di questi sistemi di gestione:

- **RADIOCOMANDO:**

Ogni singolo dispositivo può essere controllato con un radiocomando.

Su richiesta, un unico radiocomando può gestire più dispositivi diversi.

- **APP SU SMARTPHONE O TABLET:**

MASIERO ha sviluppato una **APP** disponibile per **sistemi IOS e Android** che, con un'interfaccia semplice ed intuitiva, permette di gestire un numero infinito di dispositivi, contemporaneamente oppure singolarmente.

*Each **Maria Teresa** device can be integrated into any home automation system managed with the **DMX protocol**.*

On request, the device can be provided with one of the following control systems:

- **RADIO CONTROL:**

Each individual device can be controlled via a radio remote control.

On request, a single remote control can manage several different devices.

- **APP ON YOUR SMARTPHONE OR TABLET:**

*MASIERO has developed an **APP** for **IOS** and **Android** systems with a simple, intuitive interface to allow an infinite number of devices to be controlled together or individually.*

RADIO CONNECTION WITH
REMOTE CONTROL

*(Per versione DW e RGB-W)
(For DW and RGB-W version)*



WI-FI CONNECTION WITH
"MASIERO SMART LIGHT" APP

*(Solo per versione RGB-W)
(Only for RGB-W version)*



DMX CONNECTION
WITH DOMOTIC NET

*(Per versione DW e RGB-W)
(For DW and RGB-W version)*



MT TRADITIONAL

Il modello Maria Teresa nella versione classica ricrea la stessa atmosfera degli storici palazzi veneziani. Telaio in metallo disponibile in finitura oro lucido e cromo lucido.


Braccia ricoperte in vetro trasparente e pendagli disponibili in vetro, Cut Crystal o in Swarovski.

The classic version of the Maria Teresa model recreates the atmosphere of historic Venetian stately homes.

The metal frame is available in polished gold or polished chrome.

The arms are covered in clear glass and the pendants are available in glass, cut crystal or Swarovski glass.





VE 935/30

DW DYNAMIC WHITE

Il modello Maria Teresa dotato del sistema di illuminazione brevettato LED Bianco Dinamico, permette di personalizzare la temperatura della luce, andando a ricreare il ciclo naturale del sole e scandendo così il ritmo del ciclo circadiano. La luce bianca può essere regolata con una temperatura tra i 2700K e 6500K. Grazie alla tecnologia LED si è pertanto in grado di assecondare l'esigenza di confort e benessere del corpo umano.

In the Maria Teresa model with patented Dynamic White LED lighting system, light temperature can be customised to recreate the natural cycle of the sun, following the rhythm of the circadian cycle. The white light can be adjusted to a temperature between 2700K and 6500K. The LED technology thus makes it possible to provide the comfort and wellness needed by the human body.



VE 951/24 DW



RW RGB-W

La collezione Maria Teresa realizzata con tecnologia brevettata LED RGB-W consente di trasformare la luce in puro colore, rinnovando completamente la percezione visiva dello spazio, che si riempie di infinite sfumature. Le superfici cambiano aspetto e l'ambiente muta secondo desiderio ed umore. E' possibile ottenere anche luce bianca a 3000K.

The Maria Teresa collection with patented RGB-W LED technology, can transform light into pure colour, filling the space with an infinity of hues for a completely new visual perception. Surfaces alter their appearance and the whole ambience changes mood to reflect your personal preferences. White light at 3000K can also be obtained.





VE 951/24 RW

CG COLOURED GLASS

La collezione Maria Teresa in vetro colorato interpreta un classico senza tempo in chiave contemporanea. Il colore è protagonista assoluto e veste il telaio, le braccia, i paralumi ed i pendagli.

Telaio in metallo verniciato e pendagli in vetro verniciato disponibili in nove colori.

Sistema di illuminazione tradizionale.

The Maria Teresa collection in coloured glass interprets a timeless classic with a contemporary twist.

Colour is the absolute protagonist, adorning the frame, arms, shades and pendants.


The painted metal frame and painted glass pendants are available in a choice of nine colours.

Traditional lighting system.




VE 903/56 CG





VE 945/18 




L 107 cm / 42.21"
 SP 65 cm / 25.59"
 H 45 cm / 17.71"
 W 25 kg / 55.11 lb

WW 18×E14×40 W max (not included)
 USA 18×E12×40 W max (not included)

RW-DW 18×LED source - 72 W tot

VE 945/20 




L 153 cm / 60.23"
 SP 93 cm / 36.61"
 H 66 cm / 25.98"
 W 34 kg / 74.95 lb

WW 20×E14×40 W max (not included)
 USA 20×E12×40 W max (not included)

RW-DW 20×LED - 80 W tot

VE 945/24 




L 129 cm / 50.78"
 SP 88 cm / 34.64"
 H 70 cm / 27.55"
 W 45 kg / 99.20 lb

WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)

RW-DW 24×LED - 96 W tot

VE 945/32 




L 200 cm / 78.74"
 SP 88 cm / 34.64"
 H 80 cm / 31.49"
 W 57 kg / 125.66 lb

WW 32×E14×40 W max (not included)
 USA 32×E12×40 W max (not included)

RW-DW 32×LED - 128 W tot

VE 945/46 



L 192 cm / 75.59"
 SP 114 cm / 44.88"
 H 110 cm / 43.30"
 W 60 kg / 132.27 lb

WW 46×E14×40 W max (not included)
 USA 46×E12×40 W max (not included)

RW-DW 46×LED - 184 W tot



VE 945/32




<p>VE 996/15 CE </p>	<p>VE 996/36 CE </p>	<p>VE 996/48 CE </p>
<p>Ø 95 cm / 37.40" H 60 cm / 23.62" W 17 kg / 37.47 lb</p> <p>WW 15×E14×40 W max (not included) USA 15×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 15×LED - source 60 W tot</p>	<p>Ø 165 cm / 64.96" H 95 cm / 37.40" W 48 kg / 105.82 lb</p> <p>WW 36×E14×40 W max (not included) USA 36×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 36×LED - source 144 W tot</p>	<p>Ø 210 cm / 82.67" H 110 cm / 43.30" W 95 kg / 209.43 lb</p> <p>WW 48×E14×40 W max (not included) USA 48×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 48×LED - source 192 W tot</p>

VE 996/36




VE 961/8 




Ø 75 cm / 29.52"
 H 42 cm / 16.53"
 W 11 kg / 24.25 lb
 WW 8×E14×40 W max (not included)
 USA 8×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 8×LED source-32 W tot

VE 961/10 




Ø 85 cm / 33.46"
 H 42 cm / 16.53"
 W 17 kg / 37.47 lb
 WW 10×E14×40 W max (not included)
 USA 10×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 10×LED source-40 W tot

VE 961/12 




Ø 75 cm / 29.52"
 H 60 cm / 23.62"
 W 16 kg / 35.27 lb
 WW 12×E14×40 W max (not included)
 USA 12×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 12×LED source-48 W tot

VE 961/15 



Ø 85 cm / 33.46"
 H 60 cm / 23.62"
 W 22 kg / 48.50 lb
 WW 15×E14×40 W max (not included)
 USA 15×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 15×LED source-60 W tot

VE 961/24 




Ø 150 cm / 59.05"
 H 105 cm / 41.33"
 W 40 kg / 88.18 lb
 WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 24×LED source-576 W tot



VE 961/8



VE 921/24 




L 150 cm / 59.06"
 SP 85 cm / 33.46"
 H 68 cm / 26.77"
 W 43 kg / 94.79 lb

WW 12×E14×40 W max (not included)
 12×E27×60 W max (not included)
 USA 12×E12×40 W max (not included)
 12×E26×60 W max (not included)

RW-DW 24×LED source -56 W tot

VE 921/32 






L 200 cm / 78.74"
 SP 110 cm / 43.30"
 H 65 cm / 25.59"
 W 60 kg / 132.27 lb

WW 16×E14×40 W max (not included)
 16×E27×60 W max (not included)
 USA 16×E12×40 W max (not included)
 16×E26×60 W max (not included)

RW-DW 32×LED source -96 W tot

VE 921/ 24




VE 998/18	VE 998/40	VE 998/56
		
Ø 125 cm / 49.21" H 130 cm / 51.18" W 30 kg / 66.13 lb	Ø 170 cm / 66.92" H 120 cm / 47.24" W 60 kg / 132.27 lb	Ø 215 cm / 84.64" H 120 cm / 47.24" W 120 kg / 264.5 lb
WW 18×E14×40 W max (not included) USA 18×E12×40 W max (not included)	WW 40×E14×40 W max (not included) USA 40×E12×40 W max (not included)	WW 56×E14×40 W max (not included) USA 56×E12×40 W max (not included)
RW-DW 18×LED source - 72 W tot	RW-DW 40×LED source - 160 W	RW-DW 56×LED source - 224 W

VE 998/18



VE 992/18 




Ø	85 cm / 33.46"
H	100 cm / 39.37"
W	25 kg / 55.11 lb



WW 18×E14×40 W max (not included)
 USA 18×E12×40 W max (not included)

RW-DW 18×LED source - 72 W tot


VE 992/18





VE 992/48	CE	VE 992/70	CE
			
Ø 120 cm / 47.24"		Ø 150 cm / 59.05"	
H 240 cm / 94.49"		H 380 cm / 149.60"	
W 80 kg / 176.37 lb		W 100 kg / 220.4 lb	
WW 48×E14×40 W max (not included)		WW 70×E14×40 W max (not included)	
USA 48×E12×40 W max (not included)		USA 70×E12×40 W max (not included)	
RW-DW 48×LED source - 72 W tot		RW-DW 70×LED source - 120 W	

VE 992/48






VE 986/15



VE 986/18



VE 986/39



Ø 95 cm / 37.40"
H 70 cm / 27.55"
W 18 kg / 39.68 lb

WW 15×E14×40 W max (not included)
USA 15×E12×40 W max (not included)

RW-DW 15×LED source - 60 W tot

Ø 135 cm / 53.14"
H 90 cm / 35.43"
W 30 kg / 66.13 lb

WW 18×E14×40 W max (not included)
USA 18×E12×40 W max (not included)

RW-DW 18×LED source - 72 W tot

Ø 190 cm / 74.80"
H 125 cm / 49.21"
W 70 kg / 154.32 lb

WW 39×E14×40 W max (not included)
USA 39×E12×40 W max (not included)

RW-DW 39×LED source - 156 W



VE 986/18




VE 987/15	CE	VE 987/18	CE	VE 987/39	CE
Ø 95 cm / 37.40"		Ø 140 cm / 55.11"		Ø 190 cm / 74.80"	
H 130 cm / 51.18"		H 200 cm / 78.74"		H 210 cm / 82.67"	
W 20 kg / 44.09 lb		W 38 kg / 83.77 lb		W 80 kg / 176.37 lb	
WW 15×E14×40 W max (not included) USA 15×E12×40 W max (not included)		WW 18×E14×40 W max (not included) USA 18×E12×40 W max (not included)		WW 39×E14×40 W max (not included) USA 39×E12×40 W max (not included)	
RW-DW 15×LED source - 60 W tot		RW-DW 18×LED source - 72 W tot		RW-DW 39×LED source - 156 W	

VE 987/18




VE 906/15 CE VE 906/32 CE VE 906/42 CE VE 906/49 CE



Ø 100 cm / 39.37"
H 78 cm / 30.37"
W 25 kg / 55.11 lb

WW 15×E14×40 W max (not included)
USA 15×E12×40 W max (not included)


RW-DW 15×LED source – 60 W tot



Ø 125 cm / 49.21"
H 90 cm / 35.43"
W 40 kg / 88.18 lb

WW 32×E14×40 W max (not included)
USA 32×E12×40 W max (not included)


RW-DW 32×LED source – 128 W tot



Ø 150 cm / 59.05"
H 180 cm / 70.86"
W 75 kg / 165.34 lb

WW 42×E14×40 W max (not included)
USA 42×E12×40 W max (not included)

RW-DW 42×LED source – 168 W tot



Ø 190 cm / 74.80"
H 170 cm / 66.92"
W 90 kg / 198.41 lb

WW 49×E14×40 W max (not included)
USA 49×E12×40 W max (not included)


RW-DW 49×LED source – 196 W tot




VE 906/49 CG




VE 905/15 CE VE 905/24 CE VE 905/56 CE



Ø 90 cm / 35.43"
 H 80 cm / 31.49"
 W 38 kg / 83.77 lb
 WW 15×E14×40 W max (not included)
 USA 15×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 15×LED source - 60 W tot






Ø 145 cm / 57.08"
 H 120 cm / 47.24"
 W 60 kg / 132.27 lb
 WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 24×LED source - 96 W tot



Ø 210 cm / 102.40"
 H 195 cm / 118.20"
 W 140 kg / 308.6 lb
 WW 56×E14×40 W max (not included)
 USA 56×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 56×LED source - 224 W tot

VE 905/56




VE 991/15	VE 991/24	VE 991/36
		
<p>Ø 95 cm / 37.40"</p> <p>H 65 cm / 25.59"</p> <p>W 17 kg / 37.47 lb</p> <p>WW 15×E14×40 W max (not included) USA 15×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 15×LED source - 60 W tot</p>	<p>Ø 140 cm / 55.11"</p> <p>H 100 cm / 39.37"</p> <p>W 30 kg / 66.13 lb</p> <p>WW 24×E14×40 W max (not included) USA 24×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 24×LED source - 96 W tot</p>	<p>Ø 165 cm / 64.96"</p> <p>H 95 cm / 37.40"</p> <p>W 50 kg / 110.23 lb</p> <p>WW 36×E14×40 W max (not included) USA 36×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 36×LED source - 224 W tot</p>

VE 991/24



VE 973/70 




Ø 290 cm / 114.17"
H 300 cm / 118.20"
W 135 kg / 297.6 lb
WW 70×E14×40 W max (not included)
USA 70×E12×40 W max (not included)
RW-DW 70×LED source -280 W tot

VE 973/70 CG



VE 910/25 




Ø 100 cm / 39.37"
 H 75 cm / 29.52"
 W 26 kg / 57.32 lb

WW 25×E14×40 W max (not included)
 USA 25×E12×40 W max (not included)

RW-DW 25×LED source -100 W tot

VE 910/32 




Ø 125 cm / 49.21"
 H 90 cm / 35.43"
 W 40 kg / 88.18 lb

WW 32×E14×40 W max (not included)
 USA 32×E12×40 W max (not included)

RW-DW 32×LED source -128 W tot

VE 910/42 




Ø 150 cm / 59.05"
 H 180 cm / 70.87"
 W 70 kg / 154.32 lb

WW 42×E14×40 W max (not included)
 USA 42×E12×40 W max (not included)

RW-DW 42×LED source -168 W tot

VE 910/49 




Ø 185 cm / 72.83"
 H 165 cm / 64.96"
 W 85 kg / 187.39 lb

WW 49×E14×40 W max (not included)
 USA 49×E12×40 W max (not included)

RW-DW 49×LED source -196 W tot

VE 910/56 



Ø 185 cm / 72.83"
 H 165 cm / 64.96"
 W 100 kg / 220.5 lb

WW 56×E14×40 W max (not included)
 USA 56×E12×40 W max (not included)



RW-DW 56×LED source -224 W tot



VE 910/56



VE 929/24 CE VE 929/36 CE



Ø 120 cm / 47.24"
 H 120 cm / 47.24"
 W 57 kg / 125.66 lb

Ø 165 cm / 64.96"
 H 160 cm / 62.99"
 W 90 kg / 198.41 lb

WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)

WW 36×E14×40 W max (not included)
 USA 36×E12×40 W max (not included)


RW-DW 24×LED source -96 W tot

RW-DW 36×LED source -144 W tot

VE 929/24



VE 981/12 



Ø 106 cm / 41.73"
 H 70 cm / 27.55"
 W 20 kg / 44.09 lb

WW 12×E14×40 W max (not included)
 USA 12×E12×40 W max (not included)


RW-DW 12×LED source - 48 W tot



VE 981/12



VE 981/24 




Ø 140 cm / 55.11"
 H 70 cm / 27.55"
 W 40 kg / 88.18 lb

WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)

RW-DW 24×LED source - 96 W tot

VE 981/60 




Ø 220 cm / 86.61"
 H 75 cm / 29.52"
 W 72 kg / 158.73 lb

WW 60×E14×40 W max (not included)
 USA 60×E12×40 W max (not included)

RW-DW 60×LED source - 240 W




VE 981/24 RW







VE 911/25 CE VE 911/32 CE VE 911/45 CE VE 911/56 CE




Ø 100 cm / 39.37"
 H 160 cm / 62.99"
 W 30 kg / 66.13 lb
 WW 25×E14×40 W max (not included)
 USA 25×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 25×LED source -60 W tot



Ø 125 cm / 49.21"
 H 170 cm / 66.92"
 W 45 kg / 99.20 lb
 WW 32×E14×40 W max (not included)
 USA 32×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 32×LED source -128 W tot



Ø 150 cm / 59.05"
 H 270 cm / 106.29"
 W 80 kg / 176.36 lb
 WW 45×E14×40 W max (not included)
 USA 45×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 45×LED source -168 W tot




Ø 185 cm / 72.83"
 H 240 cm / 94.48"
 W 110 kg / 242.5 lb
 WW 56×E14×40 W max (not included)
 USA 56×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 56×LED source -196 W tot

VE 911/56






VE 920/14	CE	VE 920/24	CE	VE 920/30	CE
L 90 cm / 35.43"		L 160 cm / 62.99"		L 200 cm / 78.74"	
SP 45 cm / 17.72"		SP 70 cm / 27.55"		SP 70 cm / 27.55"	
H 50 cm / 19.69"		H 60 cm / 23.62"		H 60 cm / 23.62"	
W 48 kg / 105.82 lb		W 77.5 kg / 170.8 lb		W 100 kg / 220.4 lb	
WW 14×E14×40 W max (not included)		WW 24×E14×40 W max (not included)		WW 30×E14×40 W max (not included)	
USA 14×E12×40 W max (not included)		USA 24×E12×40 W max (not included)		USA 30×E12×40 W max (not included)	
RW-DW 14×LED source -56 W tot		RW-DW 24×LED source -96 W tot		RW-DW 30×LED source -120 W tot	




VE 920/24




VE 980/12	VE 980/24	VE 980/60
		
<p>Ø 106 cm / 41.73"</p> <p>H 70 cm / 27.55"</p> <p>W 16 kg / 35.27 lb</p> <p>WW 12×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 12×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 12×LED source – 48 W tot</p>	<p>Ø 140 cm / 55.11"</p> <p>H 70 cm / 27.55"</p> <p>W 37 kg / 81.57 lb</p> <p>WW 24×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 24×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 24×LED source – 96 W tot</p>	<p>Ø 220 cm / 86.61"</p> <p>H 75 cm / 29.52"</p> <p>W 67 kg / 147.70 lb</p> <p>WW 60×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 60×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 60×LED source – 240 W</p>


VE 980/24




VE 915/12 CE VE 915/36 CE VE 915/48 CE



Ø 95 cm / 37.40"
 H 82 cm / 32.28"
 W 25 kg / 55.11 lb
 WW 12×E14×40 W max (not included)
 USA 12×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 12×LED source – 48 W tot



Ø 170 cm / 66.92"
 H 90 cm / 35.43"
 W 60 kg / 132.27 lb
 WW 36×E14×40 W max (not included)
 USA 36×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 36×LED source – 144 W




Ø 205 cm / 80.70"
 H 140 cm / 55.11"
 W 95 kg / 209.43 lb
 WW 48×E14×40 W max (not included)
 USA 48×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 48×LED source – 192

VE 915/12




VE 988/32 



Ø 130 cm / 51.18"
H 90 cm / 35.43"
W 30 kg / 66.13 lb
WW 32×E14×40 W max (not included)
USA 32×E12×40 W max (not included)
RW-DW 32×LED source -128 W tot

VE 988/48 




Ø 130 cm / 51.18"
H 90 cm / 35.43"
W 51 kg / 112.43 lb
WW 48×E14×40 W max (not included)
USA 48×E12×40 W max (not included)
RW-DW 48×LED source -192 W tot

VE 988/48




VE 984/12 




Ø 106 cm / 41.73"
 H 70 cm / 27.55"
 W 18 kg / 39.68 lb
 WW 12×E14×40 W max (not included)
 USA 12×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 12×LED source - 48 W tot

VE 984/24 



Ø 140 cm / 55.11"
 H 70 cm / 27.55"
 W 37 kg / 81.57 lb
 WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 24×LED source - 96 W tot

VE 984/60 



Ø 220 cm / 86.61"
 H 75 cm / 29.52"
 W 69 kg / 152.11 lb
 WW 60×E14×40 W max (not included)
 USA 60×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 60×LED source - 240 W

VE 984/60




<p>VE 918/30 </p>	<p>VE 918/48 </p>	<p>VE 918/72 </p>
<p>Ø 100 cm / 39.37" H 90 cm / 35.43" W 28 kg / 61.72 lb</p> <p>WW 30×E14×40 W max (not included) USA 30×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 30×LED source -120 W tot</p>	<p>Ø 165 cm / 64.96" H 110 cm / 43.30" W 50 kg / 110.23 lb</p> <p>WW 48×E14×40 W max (not included) USA 48×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 48×LED source -192 W tot</p>	<p>Ø 200 cm / 78.74" H 160 cm / 62.99" W 90 kg / 198.41 lb</p> <p>WW 72×E14×40 W max (not included) USA 72×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 72×LED source -288 W tot</p>

VE 918/30



VE 931/12 CE



Ø 100 cm / 39.37"
 H 46 cm / 18.11"
 W 18 kg / 39.68 lb


WW 12×E14×40 W max (not included)
 USA 12×E12×40 W max (not included)

RW-DW 12×LED source - 48 W tot

VE 931/12




VE 934/12 



Ø 95 cm / 37.40"
H 80 cm / 31.49"
W 17 kg / 37.47 lb
WW 12×E14×40 W max (not included)
USA 12×E12×40 W max (not included)
RW-DW 12×LED source – 48 W tot

VE 934/40 




Ø 150 cm / 59.05"
H 95 cm / 37.40"
W 50 kg / 110.23 lb
WW 40×E14×40 W max (not included)
USA 40×E12×40 W max (not included)
RW-DW 40×LED source – 160 W

VE 934/40



VE 950/18 CE 



- Ø 105 cm / 41.33"
- H 65 cm / 25.59"
- W 18 kg / 39.68 lb

WW 18×E14×40 W max (not included)
 USA 18×E12×40 W max (not included)


RW-DW 18×LED source - 72 W tot

VE 950/18





VE 975/16 




Ø 110 cm / 43.31"
 H 70 cm / 27.55"
 W 28 kg / 61.72 lb


WW 16×E14×40 W max (not included)
 USA 16×E12×40 W max (not included)

RW-DW 16×LED source - 64 W tot

VE 975/16




VE 956/1 CE 




Ø 40 cm / 15.75"
 H 40 cm / 15.75"
 W 7 kg / 15.43 lb
 WW 1xE27x60 W max (not included)
 USA 1xE26x60 W max (not included)
 RW-DW 1xLED source -4 W tot

VE 956/1




VE 954/1 



- Ø 40 cm / 15.75"
- H 50 cm / 19.69"
- W 6 kg / 13.22 lb
- WW 1×E27×60 W max (not included)
- USA 1×E26×60 W max (not included)
- RW-DW 1×LED source -4 W tot



VE 940/5 




Ø 60 cm / 23.62"
 H 50 cm / 19.68"
 W 7 kg / 15.43 lb

WW 5×E14×40 W max (not included)
 USA 5×E12×40 W max (not included)

RW-DW 5×LED source – 20 W tot

VE 940/8 




Ø 62 cm / 24.40"
 H 50 cm / 19.68"
 W 8.3 kg / 18.29 lb

WW 8×E14×40 W max (not included)
 USA 8×E12×40 W max (not included)

RW-DW 8×LED source – 32 W tot

VE 940/12 




Ø 65 cm / 25.59"
 H 57 cm / 22.44"
 W 12 kg / 26.45 lb

WW 12×E14×40 W max (not included)
 USA 12×E12×40 W max (not included)

RW-DW 12×LED source – 48 W tot

VE 940/18 




Ø 105 cm / 41.33"
 H 85 cm / 33.46"
 W 25 kg / 55.11 lb

WW 18×E14×40 W max (not included)
 USA 18×E12×40 W max (not included)

RW-DW 18×LED source – 72 W tot

VE 940/24 



Ø 100 cm / 39.37"
 H 70 cm / 27.55"
 W 20 kg / 44.09 lb

WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)


RW-DW 24×LED source – 96 W tot



VE 940/5




VE 944/3 



Ø 47 cm / 18.50"
H 42 cm / 16.53"
W 3.5 kg / 7.71 lb
WW 3×E14×40 W max (not included)
USA 3×E12×40 W max (not included)
RW-DW 3×LED source -12 W tot




VE 944/5 




Ø 47 cm / 18.50"
H 42 cm / 16.53"
W 5 kg / 11.02 lb
WW 5×E14×40 W max (not included)
USA 5×E12×40 W max (not included)
RW-DW 5×LED source -20 W tot

VE 944/5




VE 903/15	VE 903/24	VE 903/56
		
<p>Ø 90 cm / 35.43"</p> <p>H 70 cm / 27.55"</p> <p>W 30 kg / 66.13 lb</p> <p>WW 15×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 15×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 15×LED source - 60 W tot</p>	<p>Ø 150 cm / 59.05"</p> <p>H 120 cm / 47.24"</p> <p>W 48 kg / 105.82 lb</p> <p>WW 24×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 24×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 24×LED source - 96 W tot</p>	<p>Ø 210 cm / 82.67"</p> <p>H 180 cm / 70.86"</p> <p>W 140 kg / 308.6 lb</p> <p>WW 56×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 56×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 56×LED source - 224</p>

VE 903/56 CG



VE 901/70 CE



Ø 260 cm / 102.40"
 H 300 cm / 118.20"
 W 120 kg / 264.5 lb
 WW 70×E14×40 W max (not included)
 USA 70×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 70×LED source -280 W tot




VE 901/70 DW



VE 907/35



VE 907/65



Ø 140 cm / 55.10"
H 210 cm / 82.70"
W 80 kg / 176.5 lb

WW 35×E14×40 W max (not included)
USA 35×E12×40 W max (not included)

RW-DW 35×LED source -140 W tot

Ø 170 cm / 66.92"
H 250 cm / 98.42"
W 120 kg / 264.5 lb




WW 65×E14×40 W max (not included)
USA 65×E12×40 W max (not included)

RW-DW 65×LED source -260 W tot

VE 907/65 RW



VE 909/15 CE VE 909/30 CE VE 909/60 CE




Ø 110 cm / 43.30"
H 110 cm / 43.30"
W 35 kg / 77.16 lb
WW 15×E14×40 W max (not included)
USA 15×E12×40 W max (not included)
RW-DW 15×LED source – 60 W tot


Ø 144 cm / 56.69"
H 102 cm / 40.15"
W 55 kg / 121.25 lb
WW 30×E14×40 W max (not included)
USA 30×E12×40 W max (not included)
RW-DW 30×LED source – 120 W tot

Ø 190 cm / 74.80"
H 145 cm / 57.80"
W 110 kg / 242.5 lb
WW 60×E14×40 W max (not included)
USA 60×E12×40 W max (not included)
RW-DW 60×LED source – 240 W tot

VE 909/30 DW



VE 913/12




Ø 110 cm / 43.30"
H 95 cm / 37.40"
W 38 kg / 83.77 lb

WW 12×E14×40 W max (not included)
USA 12×E12×40 W max (not included)

RW-DW 12×LED source – 48 W tot

VE 913/36




Ø 167 cm / 65.74"
H 98 cm / 38.58"
W 58 kg / 127.86 lb

WW 36×E14×40 W max (not included)
USA 36×E12×40 W max (not included)

RW-DW 36×LED source – 144 W

VE 913/46






Ø 205 cm / 80.70"
H 120 cm / 47.24"
W 100 kg / 220.4 lb

WW 46×E14×40 W max (not included)
USA 46×E12×40 W max (not included)

RW-DW 46×LED source – 184 W

VE 913/36







VE 923/13	VE 923/18	VE 923/21
		
<p>Ø 80 cm / 31.49"</p> <p>H 65 cm / 25.59"</p> <p>W 19 kg / 41.88 lb</p>	<p>Ø 100 cm / 39.37"</p> <p>H 65 cm / 25.59"</p> <p>W 40 kg / 88.18 lb</p>	<p>Ø 125 cm / 49.21"</p> <p>H 75 cm / 29.52"</p> <p>W 80 kg / 176.36 lb</p>
<p>WW 10×E14×40 W max (not included)</p> <p>3×E27×60 W max (not included)</p> <p>USA 10×E12×40 W max (not included)</p> <p>3×E26×60 W max (not included)</p> <p>RW-DW 13×LED source -52 W tot</p>	<p>WW 12×E14×40 W max (not included)</p> <p>6×E27×60 W max (not included)</p> <p>USA 12×E12×40 W max (not included)</p> <p>6×E26×60 W max (not included)</p> <p>RW-DW 18×LED source -72 W tot</p>	<p>WW 14×E14×40 W max (not included)</p> <p>7×E27×60 W max (not included)</p> <p>USA 14×E12×40 W max (not included)</p> <p>7×E26×60 W max (not included)</p> <p>RW-DW 21×LED source -84 W tot</p>

VE 923/13



VE 927/12 CE VE 927/16 CE VE 927/24 CE VE 927/30 CE



Ø 85 cm / 33.46"
H 70 cm / 27.55"
W 25 kg / 55.11 lb

Ø 118 cm / 46.45"
H 84 cm / 33.07"
W 33 kg / 72.75 lb

Ø 118 cm / 46.45"
H 84 cm / 33.07"
W 40 kg / 88.18 lb

Ø 165 cm / 64.96"
H 105 cm / 41.38"
W 82 kg / 180.77 lb

WW 12×E14×40 W max (not included)
USA 12×E12×40 W max (not included)
RW-DW 12×LED source - 48W tot




WW 16×E14×40 W max (not included)
USA 16×E12×40 W max (not included)
RW-DW 16×LED source - 64 W tot

WW 24×E14×40 W max (not included)
USA 24×E12×40 W max (not included)
RW-DW 24×LED source - 96 W tot

WW 30×E14×40 W max (not included)
USA 30×E12×40 W max (not included)
RW-DW 30×LED source - 120 W tot

VE 927/16




VE 935/12	VE 935/18	VE 935/30
		
<p>Ø 75 cm / 29.52"</p> <p>H 60 cm / 23.62"</p> <p>W 20 kg / 44.09 lb</p> <p>WW 12×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 12×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 12×LED source - 48 W tot</p>	<p>Ø 120 cm / 47.24"</p> <p>H 75 cm / 29.52"</p> <p>W 30 kg / 66.13 lb</p> <p>WW 18×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 18×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 18×LED source - 72 W tot</p>	<p>Ø 170 cm / 66.92"</p> <p>H 85 cm / 33.46"</p> <p>W 50 kg / 110.23 lb</p> <p>WW 30×E14×40 W max (not included)</p> <p>USA 30×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 30×LED source - 120 W tot</p>

VE 935/30



VE 925/15 CE 




- Ø 100 cm / 39.37"
- H 80 cm / 31.49"
- W 24 kg / 52.91 lb
- WW 15×E14×40 W max (not included)
- USA 15×E12×40 W max (not included)
- RW-DW 15×LED source - 60 W tot


VE 925/15




VE 951/15 CE VE 951/24 CE VE 951/40 CE



Ø 105 cm / 41.33"
 H 85 cm / 33.46"
 W 20 kg / 44.09 lb
 WW 15×E14×40 W max (not included)
 USA 15×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 15×LED source -60 W tot




Ø 145 cm / 57.09"
 H 125 cm / 49.21"
 W 42.5 kg / 93.69 lb
 WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 24×LED source -96 W tot




Ø 200 cm / 78.74"
 H 135 cm / 53.14"
 W 80 kg / 176.36 lb
 WW 40×E14×40 W max (not included)
 USA 40×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 40×LED source -160 W tot


VE 951/24 RW




VE 933/12 CE VE 933/15 CE VE 933/24 CE VE 933/50 CE




Ø 80 cm / 31.49"
 H 65 cm / 25.59"
 W 20 kg / 44.09 lb
 WW 12×E14×40 W max (not included)
 USA 12×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 12×LED source – 48 W tot



Ø 80 cm / 31.49"
 H 65 cm / 25.59"
 W 20 kg / 44.09 lb
 WW 15×E14×40 W max (not included)
 USA 15×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 15×LED source – 40 W tot






Ø 120 cm / 47.24"
 H 110 cm / 43.30"
 W 45 kg / 99.20 lb
 WW 24×E14×40 W max (not included)
 USA 24×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 24×LED source – 96 W tot




Ø 160 cm / 62.99"
 H 155 cm / 61.02"
 W 83 kg / 182.98 lb
 WW 50×E14×40 W max (not included)
 USA 50×E12×40 W max (not included)
 RW-DW 50×LED source – 200W tot

VE 933/50




VE 959/12	VE 959/30	VE 959/56
		
<p>Ø 115 cm / 45.27"</p> <p>H 95 cm / 37.40"</p> <p>W 30 kg / 66.13 lb</p> <p>WW 12×E14×40 W max (not included) USA 12×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 12×LED source – 48 W tot</p>	<p>Ø 155 cm / 61.02"</p> <p>H 125 cm / 49.21"</p> <p>W 48 kg / 105.82 lb</p> <p>WW 30×E14×40 W max (not included) USA 30×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 30×LED source – 120 W</p>	<p>Ø 200 cm / 78.74"</p> <p>H 140 cm / 55.11"</p> <p>W 84 kg / 185.18 lb</p> <p>WW 56×E14×40 W max (not included) USA 56×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 56×LED source – 224 W</p>




VE 959/12 CG




<p>VE 989/15 </p>	<p>VE 989/24 </p>	<p>VE 989/36 </p>
<p>Ø 95 cm / 37.40" H 55 cm / 21.63" W 17 kg / 37.47 lb</p> <p>WW 15×E14×40 W max (not included) USA 15×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 15×LED source – 60 W tot</p>	<p>Ø 140 cm / 55.11" H 80 cm / 31.49" W 30 kg / 66.13 lb</p> <p>WW 24×E14×40 W max (not included) USA 24×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 24×LED source – 96 W tot</p>	<p>Ø 165 cm / 64.96" H 90 cm / 35.43" W 48 kg / 105.82 lb</p> <p>WW 40×E14×40 W max (not included) USA 40×E12×40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 36×LED source – 144 W</p>

VE 989/15 DW




VE 919/PL10	CE	VE 919/PL12	CE	VE 919/PL20	CE
					
Ø 90 cm / 35.43"		Ø 105 cm / 41.33"		Ø 130 cm / 51.18"	
H 35 cm / 13.77"		H 35 cm / 13.77"		H 45 cm / 17.71"	
W 34 kg / 74.95 lb		W 44 kg / 97 lb		W 80 kg / 176.36 lb	
WW 10×E14×40 W max (not included) USA 10×E12×40 W max (not included)		WW 12×E14×40 W max (not included) USA 12×E12×40 W max (not included)		WW 20×E14×40 W max (not included) USA 20×E12×40 W max (not included)	
RW-DW 10×LED source -40 W tot		RW-DW 12×LED source -48 W tot		RW-DW 20×LED source -80 W tot	

VE 919/PL12






VE 921/A3+1




VE 986/A3

VE 921/A3+1 




L 60 cm / 23.62"
SP 30 cm / 11.81"
H 40 cm / 15.75"
WW 4×E14×40 W max (not included)
USA 4×E12×40 W max (not included)
RW-DW 4×LED source - 16 W tot


VE 986/A3 



L 50 cm / 19.69"
SP 25 cm / 9.84"
H 55 cm / 21.64"
WW 3×E14×40 W max (not included)
USA 3×E12×40 W max (not included)
RW-DW 3×LED source - 12 W tot




VE 996/A4



VE 998/A5

VE 996/A4 




L 48 cm / 18.90"
 SP 27 cm / 10.63"
 H 41 cm / 16.14"

WW 4×E14×40 W max (not included)
 USA 4×E12×40 W max (not included)

RW-DW 4×LED source -16 W tot


VE 998/A5 



L 42 cm / 16.54"
 SP 32 cm / 12.60"
 H 53 cm / 20.87"

WW 5×E14×40 W max (not included)
 USA 5×E12×40 W max (not included)

RW-DW 5×LED source - 20 W tot



VE 938/A2




VE 938/TL5

VE 938/STL5

VE 938/A1	VE 938/A2	VE 938/STL5	VE 938/TL5
<p>L 15 cm / 5.91"</p> <p>SP 22 cm / 8.66"</p> <p>H 40 cm / 15.75"</p>	<p>L 30 cm / 11.81"</p> <p>SP 22 cm / 8.66"</p> <p>H 50 cm / 19.69"</p>	<p>Ø 50 cm / 19.69"</p> <p>H 185 cm / 72.83"</p>	<p>Ø 50 cm / 19.69"</p> <p>H 65 cm / 25.59"</p>
<p>WW 1x E14x40 W max (not included)</p> <p>USA 1x E12x40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 1x LED source - 4 W tot</p>	<p>WW 2x E14x40 W max (not included)</p> <p>USA 2x E12x40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 2x LED source - 8 W tot</p>	<p>WW 5x E14x40 W max (not included)</p> <p>USA 5x E12x40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 5x LED source - 20 W tot</p>	<p>WW 5x E14x40 W max (not included)</p> <p>USA 5x E12x40 W max (not included)</p> <p>RW-DW 5x LED source - 20 W tot</p>



VE 940/A5



VE 940/TL2


VE 940/A5



VE 940/TL1




VE 940/TL2



L 35 cm / 13.77"
 SP 35 cm / 13.77"
 H 50 cm / 19.68"

WW 5x E14x40 W max (not included)
 USA 5x E12x40 W max (not included)


RW-DW 5x LED source -20 W tot



Ø 20 cm / 7.87"
 H 25 cm / 9.84"

WW 1x E14x40 W max (not included)
 USA 1x E12x40 W max (not included)


RW-DW 1x LED source -4 W tot



Ø 20 cm / 7.87"
 H 35 cm / 13.78"

WW 2x E14x40 W max (not included)
 USA 2x E12x40 W max (not included)

RW-DW 2x LED source -8 W tot




VE 942/A5



VE 942/STL5

VE 942/A5




L 45 cm / 17.72"
 SP 25 cm / 9.84"
 H 40 cm / 15.75"

WW 5x E14x40 W max (not included)
 USA 5x E12x40 W max (not included)

RW-DW 5x LED source - 20 W tot


VE 942/STL5



Ø 55 cm / 21.65"
 H 185 cm / 72.83"

WW 5x E14x40 W max (not included)
 USA 5x E12x40 W max (not included)

RW-DW 5x LED source - 20 W tot



VE 944/TL3

VE 944/TL2

VE 944/A2


VE 944/TL1



VE 944/TL2




VE 944/TL3




Ø 20 cm / 7.87"
H 28 cm / 11.02"

WW 1×E14×40 W max (not included)
USA 1×E12×40 W max (not included)
RW-DW 1×LED source -4 W tot



Ø 20 cm / 7.87"
H 35 cm / 13.78"

WW 2×E14×40 W max (not included)
USA 2×E12×40 W max (not included)
RW-DW 2×LED source -8 W tot




Ø 45 cm / 17.72"
H 60 cm / 23.62"

WW 3×E14×40 W max (not included)
USA 3×E12×40 W max (not included)
RW-DW 3×LED source -12 W tot

VE 944/A1




VE 944/A2




L 12 cm / 4.72"
SP 20 cm / 7.87"
H 28 cm / 11.02"

WW 1×E14×40 W max (not included)
USA 1×E12×40 W max (not included)
RW-DW 1×LED source -4 W tot



L 28 cm / 11.02"
SP 20 cm / 7.87"
H 28 cm / 11.02"

WW 2×E14×40 W max (not included)
USA 2×E12×40 W max (not included)
RW-DW 2×LED source -8 W tot




TECHNICAL INFO

FINITURE / FINISHING

Bagno galvanico / Galvanic Bath



G03 Oro lucido
Shiny gold



G04 Cromo lucido
Shiny chrome

Verniciati / Painted



V31 Rosso lucido
Shiny red



V42 Melanzana lucido
Shiny aubergine



V23 Arancio lucido
Shiny orange



V41 Lilla lucido
Shiny lilac




V22 Giallo lucido
Shiny yellow




V53 Blu lucido
Shiny blue



V63 Verde lucido
Shiny green



V9L Nero lucido
Shiny black



V92 Bianco lucido
Shiny white

Verificare la disponibilità di ciascuna finitura per specifici articoli / Availability of each finish to be confirmed for specific items.

Indice/Index

ART.	LIGHTS	Ø/L-SP	H	PAG.
VE 901	70	260 cm	300 cm	97
VE 903	15	90 cm	70 cm	94
	24	150 cm	120 cm	94
	56	210 cm	180 cm	95
VE 905	15	90 cm	80 cm	46
	24	145 cm	120 cm	46
	56	210 cm	195 cm	47
VE 906	15	100 cm	78 cm	44
	32	125 cm	90 cm	44
	42	150 cm	180 cm	44
	49	190 cm	170 cm	45
VE 907	35	140 cm	210 cm	98
	65	170 cm	250 cm	99
VE 909	15	110 cm	110 cm	100
	30	144 cm	102 cm	101
	60	190 cm	145 cm	100
VE 910	25	100 cm	75 cm	52
	32	125 cm	90 cm	52
	42	150 cm	180 cm	52
	49	185 cm	165 cm	52
	56	185 cm	165 cm	53
VE 911	25	100 cm	160 cm	62
	32	125 cm	170 cm	62
	45	150 cm	270 cm	62
	56	185 cm	240 cm	63
	110	250 cm	400 cm	61
VE 913	12	110 cm	95 cm	102
	36	167 cm	98 cm	103
	46	205 cm	120 cm	102
VE 915	12	95 cm	82 cm	69
	36	170 cm	90 cm	68
	48	205 cm	140 cm	68
VE 917	15	85 cm	60 cm	83
VE 918	30	100 cm	90 cm	75
	48	165 cm	110 cm	74
	72	200 cm	160 cm	74
VE 919	PL10	90 cm	35 cm	120
	PL12	105 cm	35 cm	121
	PL20	130 cm	45 cm	120
VE 920	14	90 x 45 cm	50 cm	64
	24	160 x 70 cm	60 cm	65
	30	200 x 70 cm	60 cm	64
VE 921	24	150 x 85 cm	68 cm	31
	32	200 x 110 cm	65 cm	30
	A3+1	60 x 30 cm	40 cm	124
VE 923	13	80 cm	65 cm	105
	18	100 cm	65 cm	104
	21	125 cm	75 cm	104
VE 925	15	100 cm	80 cm	111
VE 927	12	85 cm	70 cm	106
	16	118 cm	84 cm	107
	24	118 cm	84 cm	106
	30	165 cm	105 cm	106
VE 929	24	120 cm	120 cm	55
	36	165 cm	160 cm	54
VE 931	12	100 cm	46 cm	77
VE 933	12	80 cm	65 cm	114
	15	80 cm	65 cm	114
	24	120 cm	110 cm	114
	50	160 cm	155 cm	115
VE 934	12	95 cm	80 cm	78
	40	150 cm	95 cm	79
VE 935	12	75 cm	60 cm	108
	18	120 cm	75 cm	108
	30	170 cm	85 cm	109
VE 937	A2	44 x 22 cm	36 cm	123
VE 938	A1	15 x 22 cm	40 cm	128
	A2	30 x 22 cm	50 cm	128
	STL5	50 cm	185 cm	129
	TL5	50 cm	65 cm	129

ART.	LIGHTS	Ø/L-SP	H	PAG.
VE 940	5	60 cm	50 cm	91
	8	62 cm	50 cm	90
	12	62 cm	57 cm	90
	18	105 cm	85 cm	90
	24	100 cm	70 cm	90
	A5	35 x 35 cm	50 cm	130
	TL1	20 cm	25 cm	131
	TL2	20 cm	35 cm	131
VE 942	A5	45 x 25 cm	40 cm	132
	STL5	55 cm	185 cm	133
VE 944	3	47 cm	42 cm	92
	5	47 cm	42 cm	93
	A1	12 x 20 cm	28 cm	135
	A2	28 x 20 cm	28 cm	135
	TL1	20 cm	28 cm	134
	TL2	20 cm	35 cm	134
	TL3	45 cm	60 cm	134
VE 945	18	107 x 65 cm	50 cm	24
	20	153 x 93 cm	66 cm	24
	24	129 x 88 cm	69 cm	24
	32	200 x 88 cm	80 cm	25
	46	192 x 114 cm	110 cm	24
VE 950	18	105 cm	65 cm	81
VE 951	15	105 cm	85 cm	112
	24	145 cm	125 cm	113
	40	200 cm	135 cm	112
VE 954	1	40 cm	50 cm	89
VE 956	1	40 cm	40 cm	87
VE 959	12	115 cm	95 cm	117
	30	155 cm	125 cm	116
	56	200 cm	140 cm	116
VE 961	8	75 cm	42 cm	29
	10	85 cm	42 cm	28
	12	75 cm	60 cm	28
	15	85 cm	60 cm	28
	24	150 cm	105 cm	28
VE 973	70	290 cm	300 cm	51
VE 975	16	110 cm	70 cm	85
VE 980	12	106 cm	70 cm	66
	24	140 cm	70 cm	67
	60	220 cm	75 cm	66
VE 981	12	106 cm	70 cm	57
	24	140 cm	70 cm	59
	60	220 cm	75 cm	58
VE 984	12	106 cm	70 cm	72
	24	140 cm	70 cm	72
	60	220 cm	75 cm	73
VE 986	15	95 cm	70 cm	40
	18	135 cm	90 cm	41
	39	190 cm	125 cm	40
	A3	50 x 25 cm	55 cm	125
VE 987	15	95 cm	130 cm	42
	18	140 cm	200 cm	43
	39	190 cm	210 cm	42
VE 988	32	130 cm	90 cm	70
	48	130 cm	90 cm	71
VE 989	15	95 cm	55 cm	119
	24	140 cm	80 cm	118
	36	165 cm	90 cm	118
VE 991	15	95 cm	65 cm	48
	24	140 cm	100 cm	49
	36	165 cm	95 cm	48
VE 992	18	85 cm	100 cm	35
	30	115 cm	140 cm	37
	48	120 cm	240 cm	39
	70	150 cm	380 cm	38
VE 996	15	95 cm	60 cm	26
	36	165 cm	95 cm	27
	48	210 cm	110 cm	26
	A4	48 x 27 cm	41 cm	126
VE 998	18	125 cm	130 cm	33
	40	170 cm	120 cm	32
	56	215 cm	120 cm	32
	A5	42 x 32 cm	53 cm	127

CE

Attesta la conformità del prodotto alle disposizioni delle Direttive comunitarie.

It certifies the conformity of the products to the European Community provisions.

Il atteste la conformité du produit aux dispositions des directives communitaires.

Konformität des Produktes mit den Richtlinien der europäischen Gemeinschaft.

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ СООТВЕТСТВИЕ ПРОДУКЦИИ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВ ЕС.

Certifica la conformidad del producto según las disposiciones de las directivas comunitarias.

CE标记是指产品的制造商证明该产品符合适用的EC指令的所有基本要求。

يُشهد بمطابقة المنتج لأحكام توجيهات المجتمع الأوروبي.



Il logo "ETL" si riferisce agli articoli che possono essere modificati con componenti certificati ETL. L'elenco degli articoli ETL si riferisce a prodotti testati e valutati in base agli standard di sicurezza del mercato statunitense. Per il mercato USA fare riferimento al listino dedicato.

"ETL" logos refers to articles which can be modified with ETL-compliance components. The "ETL" listing articles stands for tested and evaluated product to recognised US safety standards. For the US market, refer to the relevant price list.

"ETL" logo se réfère aux articles qui peuvent être modifiés par des composants certifiés ETL. la liste des articles ETL se réfère à des produits testés et évalués selon les normes de sécurité du marché américain. Pour le marché américain se référer à la liste des prix.

Das "ETL"-Logo bezieht sich auf Artikel, die mit ETL-zertifizierten Komponenten modifiziert werden können. Die Liste der ETL-Artikel bezieht sich auf Produkte, die nach den Sicherheitsstandards des US-Marktes getestet und bewertet wurden. Für den US-Markt beachten Sie bitte die entsprechende Preisliste.

ЛОГОТИП «ETL» ОТНОСИТСЯ К ЭЛЕМЕНТАМ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ МОДИФИЦИРОВАНЫ С ПОМОЩЬЮ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ ETL КОМПОНЕНТОВ. СПИСОК ЭЛЕМЕНТОВ ETL ОТНОСИТСЯ К ПРОДУКЦИИ, ПРОТЕСТИРОВАННОЙ И ОЦЕНЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИЗНАННЫМИ СТАНДАРТАМИ БЕЗОПАСНОСТИ США. ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НАХОДЯЩИХСЯ В США СМ. СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРАЙС-ЛИСТ.

El logo "ETL" indica los artículos, que pueden modificarse con componentes certificados ETL. La lista de los artículos ETL se refiere a los productos sometidos a prueba y evaluados en función de los estándares de seguridad del mercado estadounidense. Consultar la lista de precios específica para el mercado de los Estados Unidos.

"ETL" 徽标是指可以使用ETL认证的组件进行修改的项目。 ETL项目列表是指根据美国市场的安全标准进行测试和评估的产品。 对于美国市场, 请参考美国市场价格表。

يشير شعار «ETL» إلى المنتجات التي يمكن تعديلها باستخدام مكونات مُعتمدة من ETL. تشير قائمة منتجات ETL إلى المنتجات التي تم اختبارها وتقييمها وفقًا لمعايير السلامة في السوق الأمريكي. بالنسبة لسوق الولايات المتحدة الأمريكية، يُرجى الرجوع إلى قائمة الأسعار المُخصصة.

Im

Flusso luminoso nominale. L'indicazione si riferisce al valore in assenza di rifrazione, come dichiarato dal produttore del componente.

Nominal luminous flux. It refers to the value without any refraction, as declared by the component manufacturer.

L'unité SI de flux lumineux. L'indication correspond à la valeur en l'absence de réfraction, comme indiqué par le fabricant du composant.

Die Maßeinheit für den Lichtstrom. Die Angabe bezieht sich auf den Wert in der Abwesenheit von Brechung, wie vom Hersteller der Komponente angegeben.

НОМИНАЛЬНЫЙ СВЕТОВОЙ ПОТОК. УКАЗАНИЕ ОТНОСИТСЯ К ЗНАЧЕНИЮ В ОТСУТСТВИИ РЕФРАКЦИИ, КАК ЗАЯВЛЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ КОМПОНЕНТОВ.

Flujo luminoso nominal. La indicación se refiere al valor sin refracción, como declarado por el fabricante del componente.

标称光通量。指示是指组件制造商声明的没有折射的值。

التدفق الضوئي الاسمي. يشير المؤشر إلى القيمة في حالة عدم وجود انكسار للضوء، كما هو مُعلن من قبل الشركة المصنعة للعنصر.

MASIERO

Masiero si riserva il diritto di apportare ai propri articoli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna.

Masiero reserves the right to introduce any changes to its own products, without notice in advance.

Masiero se réserve le droit d'apporter une quelconque modification à les modèles sans préavis.

Masiero behält sich das Recht vor Änderungen vorzunehmen, ohne sofortige Benachrichtigung.

КОМПАНИЯ MASIERO ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ, ЕСЛИ ЭТО БУДЕТ СОЧТENO ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, ВНОСИТЬ В СОБСТВЕННЫЕ МОДЕЛИ ЛЮБЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.

Masiero se reserva el derecho de aportar modificaciones consideradas oportunas a sus artículos sin preaviso.

Masiero 保留对其认为适当的任何更改的权利, 恕不另行通知。

تحتفظ شركة مازيرو "Masiero" بالحق في إجراء أي تعديلات تراها مناسبة على منتجاتها، دون إشعار مسبق.

Masiero srl

via Peschiere, 53
31032 Casale sul Sile
Treviso, Italy
T +39 0422 7861
F +39 0422 786250

info@masierogroup.com
masierogroup.com

Design by Masiero
Photo, Studio Pointer
Print Italy, April 2021
by Grafica Antiga

